

- CHARINUS (Chapou) AUSTRALIANUS. C.-L. Koch. — Nouvelle-Calédonie (Bongier).
— NEOCALEDONICUS E. Simon. — Nouvelle-Calédonie (Germain).
DAMON MEDIUS Herbsl. — Congo (de Brazza, Thollon); Côte d'Or (Chaper); Sierra-Leone (Schill); Konakry (Maclaud, L. Adam); Djibouti (Coutière); Monrovia (Delafosse); I. San Thomé (Negreiros).
— VARIEGATUS Perty. — Zanzibar (Grandidier); Tadjourah (Coutière); Congo, vallée du Kouilou (A. Vergnes); Santa-Cruz de la Patagonie (Lebrun).
ADMETUS PUMILIO C.-L. Koch. — Haut-Carvenne (Geay); Guyane française (Geay); Contesté (Geay); Saint-Laurent-du-Maroni (Mélinon).
ACANTHOPHYRUS CORONATUS Butl. — Mexique (Dugès); Cerro San Juan et environs de Guadalajara (Dignêt); Méchoacan (Dugès).
SARAX SARAVAKENSIS Thor. — Java (Raffray).
STYGOPHYRUS CAVERNICOLA Thor. — Saïgon (Harmand).

CATALOGUE DES SCORPIONS ⁽¹⁾

DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR M. LE PROFESSEUR KARL KRÉPELIN.

FAMILLE I. — BUTHIDÆ.

SOUS-FAMILLE I. — Buthinæ.

- BUTHUS (ANDROCTONUS) AUSTRALIS L. (*B. funestus* H. et Ehrbg.). — Algérie : Laghonat, Biskra, Boghar, Tilremt, Tuggurth, Blidah (Worms, Janssen, Lesne, Lucas, Rey, P. Secques, Jacquemet, Dupaty, Künckel, G^l Caumas); Tunisie : Djerba, Gafsa, Toren, Sfax (Valéry Mayet, Espina, Coïnde, Mosiman); Sénégal (Guyon); Égypte (Delort); Djeddah (Botta); Kurrachee (Maindron).
— var. *Priamus* C.-L. Koch. — Algérie : de Tuggurth à El-Oued (Janssen, Girard); Tunisie : Sfax et Sfax à Gabès, Sousse, Kerkenna, Omm-Ali, El Guettar, env. de Tunis (Espina, R. du Buysson, Bonnet, Valéry Mayet.).

⁽¹⁾ Toutes les espèces du présent catalogue ont été déterminées par M. le professeur Karl Krapelin, directeur du Musée de Hambourg; mais beaucoup d'entre elles avaient été préalablement soumises à M. Eugène Simon. La description des types a paru dans les *Abhandl. des Naturw. Vereins*, vol. XVI, 1900.

- BUTHUS var. *citrina* H. et Eh. — Algérie : Ouargla etc. (Guiard, Lucas), Égypte (Cordier).
- var. *aff. citrina*. — Sénégal (Guyon).
- var. *lybica* H. et Eh. — Égypte : le Caire (Walter Innès).
- CRASSICAUDA Oliv. — Maroc, env. de Mogador (G. Buchet); Algérie : Constantine (Guyon), Oran (Coquerel); Ouargla (Le Châtelier), Laghouat (P. Secques), localité diverses (Jacquemet, Lucas, Künckel); Tunisie : Sousse (R. du Buysson), Gafsa (Mosimau), Sfax (Espina). Mossoul (de Sauley), Perse (Chantre).
- HOTTENTOTA Fabr. — Haut-Sénégal : Sirigué (D^r Laffont); I. de Konakry (Maclaud); sur le Niger entre Tombouctou et Say (Hourot), Bangui (Dybowski), Kotonou (Germain); Indes.
- TRILINEATUS Pet. — Égypte (Abdou Gindi); Obock (Maindron), Djibouti (Maindron).
- ACUTECARINATUS E. Simon. — Obock (Maindron) et 6 exemplaires sans localité.
- SCABER H. et Ehrbg. — (*B. gibbosus* Brullé). — Aden (Alluaud); Eubée (de Memont).
- OCCITANUS AMOR. (*B. europæus* L. 1754). — Soudan (Chevalier), Maroc : environ de Mogador (Delaporte, G. Buchet), de Fez à Meknès (Duveyrier); env. d'Alger (Marès, Vilmin, Brongniart), Onled Messem (P. Lesne); Bône (Stempel), Oran (Coquerel), Beni Mzab (Ch. Masson), de Tuggurth à El Oued (Janssen), localités diverses (général Dumas, P. Lesne, Debair, Künckel, Jacquemet); Tunisie : Tunis (Coinde), env. de Tunis, I. Kerkenna (Valéry Mayet), Ksar-el-Ahmra (*id.*), Djebel-oum-Ali (*id.*), Sousse (R. du Buysson), île de Djamour (*id.*), Gafsa (Mosiman, Valéry Mayet), Sfax (Esperia); Tripoli; Égypte : Suez (Letourneur), le Caire (W. Innès); Obock (Maindron); Djibouti (*id.*), France méridionale : Montpellier (Daube), Banyuls (Lesne), Vernet-les-Bains (R. Oberthür), Pyrénées (Rouyer); Sicile, Corfou (Letourneur).
- QUINQUESTRIATUS H. et Ehrbg. — Égypte (J. de Joannis, Deyrolle); le Caire (W. Innès), Khartoum (Vossion); Haute-Égypte (Caillaud); Abyssinie (Ferret et Galinier), loc. indéterminé. (Reboulet).
- LEPTOCHELYS H. et Ehr. — Algérie, région des Chotts (Duveyrier); Tunisie : Tozeur (Valéry Mayet).
- ÆNEAS C.-L. Koch. — Alexandrie (Bocourt); Laghouat (Lucas); I. de Suez (Tillier); loc. indéterminé. (Gaudichaud).
- POLYSTICTUS Poc. — Obock (D^r Devaux, Maindron); Djibouti (Maindron, Coulière).
- *aff. atlantis* Poc. — Congo français méridional : Londinia Niadi (Cholet).

- BUTHUS CAUCASICUS** Nordm (*B. Parthorum* Poc.) — Perse (Chantre); Turkestan méridional (Capus); Samarkand (Bonvalot et Capus); Boukara (Fraenkel).
- **DORIAE** Thor. — Perse (Doria), Kurrachee (Maindron).
- **EUPEUS** C.-L. Koch. — Caucase (Chaper); Arménie (Chantre); Turkestan (Chaffanjon).
- **JAYAKARI** Poc. — Bombay (Roux); Mascate (Maindron).
- **JUDAICUS** E. Sim. — Syrie : Saïda (Durighello); Nazareth.
- **GRAMMURUS** Thor. — South Arkot (Maindron); La Punah (Jacquemont); Pondichéry (Maindron, Chaper); Yanaon (Maindron), Wagra Karour (Chaper).
- **MAINDRONI** Kraepelin. — Mascate (Maindron); *types*.
- **MARTENSI** Karsch (= *B. Confucius* E. Simon). — Sheusi méridional (A. David); Iukiaphou (A. David); Pékin (A. David); Montagne de Pékin (A. David); Mongolie (A. David); Mongolie-Mandchourie d'Ourga à Tsitsikhar (Chaffanjon), Montagnes de Pékin (A. David).
- **QUINQUESTRIATUS** H. et Ehr. — Syrie (E. Simon, donat inc.).
- **SAULCYI** E. Simon. — Mossoul (de Saulcy).
- PARABUTHUS (HETEROBUTHUS) LIOSOMA** H. et Ehr. — Obock (Devaux, Maindron); Djibouti (Maindron); Abyssinie (Michel); Somalie (Revoil); Égypte : Sandalé (Abdou Gindi); env. de Bellary, Wagra Karour (Chaper).
- **GRANIMANUS** Poc. — Djibouti (Maindron, Coutière).
- **VILLOSUS** Pils. — Env. de la ville du Cap (Chaper).
- **CAPENSIS** H. et Ehr. — Port-Élisabeth (Chaper).
- MICROBUTHUS PUSILLUS** Krpln. — Abyssinie (Courbon); Ghubet et Kharab (Maindron); Djibouti (*id.*); Obock (*id.*).
- BUTHEOLUS FERRUGINEUS** Krpln. — Obock (Maindron).
- **MELANURUS** Kessler. — Djibouti (Maindron).
- **ARISTIDIS** E. Simon. — Mascate (Maindron).
- GROSPHUS MADAGASCARIENSIS** Gev. — Madagascar (Lantz, Alluaud, Goudot, Moucrón); Andevorante (Mathiaux).
- **LIMBATUS** Poc. — Madagascar (Catal).
- **GRANDIDIERI** Krpln. — Madagascar : Ankotosotsy, vallée de Saint-Augustin (G. Grandidier) [*type!*]; (D^r Decorse).
- **HIRTUS** Krpln. — Madagascar : Makaraingo (D^r Escoffre) [*type!*].
- **BISTRATUS** Krpln. — Madagascar : env. de Tulléar (Bastard) [*types!*], Makaraingo (D^r Escoffre, loc. indéf. (Grandidier).
- **FLAVO-PICEUS** Krpln. — Diégo-Suarez (Alluaud); plateau d'Antsirana (cap. Ardouin); Tamatave (lieut. Gruss) [*types!*].
- ARCHISOMETRUS BURDOI** E. Simon. — Zanguebar : Uruguru (Père Leroy); Zambèze (Durand); Haut-Zambèze (Foa).

- ARCHISOMETRUS cfr. ASPER Poc⁽¹⁾. — Manille (Eydoux).
 — INFUSCATUS Poc⁽¹⁾. — Manille (Eydoux).
 — cfr. MARMOREUS C.-L. Koch. — Î. Thursday (Lix).
 — MUCRONATUS Fabr. (= *Isometrus armillatus* Gerv.). — Laos (D' Neis),
 Siam (Massié, Bocourt, Bangkok); Cochinchine (Barthélemy, H. d'Orléans, Pierre, Rigod, Julien, Germain): Saïgon (Harmand, Capus),
 Tourane, Po-ron près Bangtaphan (J.-M. Bel), Luang-Prabang (Counillon), Ba-chieu (Pavic), Moïs Bahars (Yersin); Java (de la Savinière); Batavia (d'Istria); Manille (Eydoux).
 — SCUTATUS C.-L. Koch (= *Isometrus messor* E. Simon). — Sumatra (L. Rachel).
 — TRICARINATUS E. Simon. — Northchkot (Maindron); Gengi (Maindron); Indes orientales.
 — VARIATUS Thor. — Rockhampton (Thozet).
 UROPLECTES (TITYUS) LINEATUS C.-L. Koch. — Le Cap (Reyraud).
 — FORMOSUS Poc. — Port Élisabeth (D' Brauns).
 — TRIANGULIFER Thor. — Colesberg (Ortlepp); Port-Élisabeth (D' Brauns); Cafrerie (Christol).
 — OCCIDENTALIS E. Simon. — Landana (P. Campana); Zanguebar (Frère Alexandre); Ogooué (Marche); Congo (Thollon, Vergnes).
 ODONTURUS DENTATUS Karsch. — Tanga et env. (Gierra); Zambèze (Durand); Mombaza (Fernique).
 BABYCURUS (RHOPTRURUS) BÜTTNERI Karsch. — Ogooué : Lambaréné (Haug), Sankitta (Marche); Congo (de Brazza, Thollon).
 — JACKSONI Poc. — Zanguebar (P. Leroy).
 — JOHNSTONI Poc. — Congo français : Mayomba (Vergnes).
 — CENTRURIMORPHUS Karsch. — Mombaza (Fernique).

Sous-FAMILLE II. — **Centrurinae**.

ISOMETRUS MACULATUS de Geer. — I. Konakry (Maclaud); Assinie (Chaper); Kotonou (Germain); Congo : Bata (Pobéguin), Setté-Cama (Dybowski); Gabon (Eydoux, Aubry-Lecomte); loc. indéterminé (Dybowski, Pobéguin); Province d'Angola : Huilla (P. Campana); Haut-Zambèze (Foa); env. de Tanga (Gierra); Bagamoyo (P. Sacleux); Zanzibar (Alluaud); Mayotte (Alluaud); Seychelles (Rousseau, Alluaud, Lantz); île Bourbon (Maillard, Morel); île Maurice (Desjardins); Nossi-Bé (Grandidier); Diégo-Suarez (Alluaud); Madagascar (Majastre, Lantz); Majunga (Bastard), Tamatave (cap. Ardouin), env.

⁽¹⁾ Ces deux exemplaires étaient réunis dans un même bocal sous le nom de *Scorpio Eydouxi* Blanchard.

de Tulléar (Bastard), plateau d'Antsirana (cap. Ardonin), loc. indéterminé. (Coquerel, Alluand, lieutenant Guss), Andevorante (Mathiaux); île de la Réunion (Vinson), Iraonaddy (Vossion); Cochinchine (Julien): Saïgon (H. d'Orléans), Pulo-Pinang (Marche), Singapour (Duvaneel et Eydoux, Raffray), nord de Bornéo (Coll. Whitehead), Java (Bougainville), Batavia (de la Savinière), Sumatra (Claine), Taïti (Ricord); îles Sandwich (Ballicu), Manille (Garnot), Timor (Péron et Lesueur, Péron), Ternate (Raffray), Marianne (Marche), Dorey (Raffray); Port-Jackson (Freycinet), Port-Walcoot (Castelnau), Queensland (Frank); Puerto-Plata (Poirier), Rio-Janeiro (Saint-Hilaire), Amazone, Brésil (d'Anthonay), Amazone (Baraquin), Haut-Amazone (Sarkady), Bahia (William); Nouvelle-Grenade (Fontanier); Cayenne (Richard), Guyane (de Lafon), Territoire contesté entre l'Oyapock et l'Amapa (Geay, Dr Villecourt); Guadeloupe (Arnault); Saint-Louis (Arthur Fleury); Cuba, Saint-Domingue (Sallé, Montgrand): loc. indéterminé.

ISOMETRUS FORMOSUS Poc. — Singapour (Raffray).

— *MELANODACTYLUS* L. Koch. — Australie.

TITYUS (PHASSUS) CAMBRIDGEI Poc. (= *Isometrus americanus* L.). — Amazone Brésil (d'Anthonay), Amazone (Baraquin), Haut-Amazone, Rio Fapo (Sarkady); Guyane (de Lafon, Dewez, Leveir), Cayenne (Mélion, Noirot), Saint-Laurent-du-Maroni (Audouit), Haut-Carsevenne (Geay); Territoire contesté entre l'Oyapock et l'Amapa (Dr Villecourt, Geay); Darien, Colombie (Geay); Isthme du Darien (Viguière); Antilles (Plée);

— *CLATHRATUS* C. L. Koch. — Venezuela (Geay).

— *INSIGNIS* Poc. — Sainte-Lucie (Arthur Fleury, Coll. Bose).

— *MELANOSTICTUS* Poc. — Vallée du Naricual (Chaper).

— *COLUMBIANUS* Thor. — Colombie (Parzudaeki, Linding, Lebas); Bogota (Linding).

— *METUENDUS* Poc. — Brésil, Manaos (d'Anthonay); Bolivie (Exposition universelle de 1889).

— *PACHYURUS* Poc. — Bogota (Linding).

— *PARAGUAYENSIS* Krpln. — Rosario (Claine); Bas-Carsevenne (Geay).

— *TRIVITTATUS* Krpln. — Paraguay (Cochelet).

CENTRURUS GRACILIS LATR. (*C. biaculeatus* Lucas). — Mexique (Gervais); Venezuela: San Fernando de Apure (Laglaize); Paraguay (Monnot), Naricual (Chaper); isthme de Panama (Criado), Panama (Chaper, Bernard); Guatemala (Augrand); Honduras (Belèze); Mexique (Bocourt), Mexico (Genin); Martinique (Plée); Floride, Nouvelle-Orléans (Sallé); loc. indéterminé.

— *GRANOSUS* Thor. (variété). — Basse-Californie: Santa Rosa'ia (Diguët).

- CENTRURUS INFAMATUS* C.-L. Koch. — Mexique (Gavaroz, L. Diguët), État de Jalisco (Diguët), environs de Guadalajara (L. Diguët), Guanajuato (Dugès), Méchoacan (Dugès), Californie (Petit).
- *JUNCEUS* Herbst (= *C. Henepriehi* Gerv.). — Cuba (Chaper, divers).
- *MARGARITATUS* Gerv. (= *C. Edwardsi* Gerv.) — Brésil; Nouvelle-Grenade (Fontanier, divers); Bogota (Linding); Colombie (André); Guayaquil (Chaper); Panama (Standen), isthme de Panama (Criado); Nicaragua (Marcel Blanchard); Guatemala : Haute-Vera-Paz (Bocourt); Amérique centrale (E. Helmus), Costa-Rica (de Lafon), La Puna (Souleyet), Mazatlan (Delaroche).
- *NITIDUS* Thor. — Antilles (Richard), Saint-Domingue (Montgrand, Sallé), Haïti, Cuba (Chaper), Floride (E. Simon).
- *SUBGRANOSUS* Kraepelin. — Pérou (Eydoux); Basse-Californie (L. Diguët).

FAMILLE II. — **SCORPIONIDÆ.**

SOUS-FAMILLE I. — **Diplocentrinæ.**

- DIPLOCENTRUS ANTILLANUS* Poc. — Amérique du Nord (Lesueur).
- *GUNDLACHI* Karsch. — Saint-Domingue (Sallé).
- *WHITEI* Gerv. — Mexique (Génin, Diguët), Mexico (E. Simon).
- NEO FLAVIPES* E. Simon. — Arabie (E. Simon), Mascate (Maindron).
- *HIEROCHONTICUS* E. Simon. — Mascate (Maindron).

SOUS-FAMILLE II. — **Urodacinae.**

- URODACUS ABRUPTUS* Poc. — Melbourne (von Müller).
- *ARMATUS* Poc. — Sydney (Reiche).
- *NOVÆ HOLLANDIÆ* Pet. — Swan River (Verreaux), Nouvelles-Galles du Sud (Castelnau).

SOUS-FAMILLE III. — **Scorpioninae.**

- PANDINUS (SCORPIO) PALLIDUS* Kraep. — Égypte : Sandalé (Abdou Gindi).
- *IMPERATOR* C.-L. Koch (*S. Simoni* Beck). — Guinée (Seignac-Lesseps); Sierra-Leone (Deane, Seignac-Lesseps); Assinie (Chaper); Sénégal (Cligny, Guyon), Haut-Cavally (Ch. van Cassel).
- *CAVINUS* Poc. — Afrique orientale allemande; Mpapua (Dr Stuhlmann).
- *DICTATOR* Poc. — Congo (Dybowski, de Brazza), Djolé (Pobéguin); Gabon : Donguila (P. Stalter); environs de Libreville (Boucher, Chalot); Soudan français (Chevalier); Saint-Louis du Sénégal (Delestre).

SCORPIO MAURUS L. (*Heterometrus palmatus* H. et Ehr.). — Sénégal (Guyon); Maroc, Mogador (Delaporte), environs de Mogador (G. Buchet); Algérie (Guérin-Méneville, Lucas, envir. d'Alger (Marès), Tadmit (P. Lesne), Ouled Messalem (P. Lesne), Poutcha (Dours), Constantine (Hénon); Tunisie: El Guettar (Valéry Mayet), ruines d'Utique, Ain-Draham (Seurat).

HETEROMETRUS (SCORPIO) CÆSAR C.-L. Koch. — Pondichéry (Maindron), Amérique ?

— CYANEUS C. L. Koch. — Java (J.-D. Pasteur, Raffray, Toussaint), Batavia (de la Savinière), nord de Bornéo: Kina Ballu (collection Whitehead).

— BENGALENSIS C. L. Koch. — Balasore (R. Oberthür).

— INDUS de Geer. — Pondichéry (Chaper), Madras (Janssen).

— PHIPSONI Poc. — Mathéran, près Bombay (Maindron).

— FULVIPES C.-L. Koch. — Wagra Karour (Chaper), Pondichéry (Chaper).

— LONGIMANUS Herbst. — Pondichéry (Maindron), Mathéran, près Bombay (Maindron), Billiton (Verstege), Benkhalis (Maindron), Laos (Pavie), Ba-chieu (Pavie). Siam (Guyon, Massié), Bangkok (Harmand), Cochinchine (Bougier et Germain, Beauvais, Pierre), Saïgon (Cortoux), Pa-Rou près Bangtaphan (J.-M. Bel), presqu'île de Malacca (Errington de la Croix, Montano et Rey), Singapour (Castelnau, Houxal), Penang (Claine), Poulo Pinang (Marche), Sumatra (L. Rochet, Duvaucel, P. Fouque, Beauvais, de Saint-Pol Lias, de Brucke, Bornéo (Doria, Chaper), nord de Bornéo: Kina Ballu (collection Whitehead), Mindanao (Montano et Rey), Philippines (Marche), Manille (Laglaize).

— LONGIMANUS Herbst, Var. *Silenus* E. Simon (= SCORPIO SILENE E. Simon).

— Laos (J.-M. Bel, Neis), Lakhone (Dugast), Anham (J.-M. Bel), Siam (Massié, Bocourt, Callens, Pavie), Bangkok (Bocourt), Cambodge: Pnon-Penh (Pavie), Cochinchine (Harmand, Germain, Barthélemy), Saïgon (H. d'Orléans, Harmand, Capus), Luang-Prabang (Counillon), presqu'île de Malacca: Tapah Perak (Cerruti).

— SCABER Thor. — Malabar (Dussumier), Goa (Rousseau), Mahé (Deschamps), Pondichéry (Chaper), Indes orientales.

— SWAMMERDAMI E. Simon. — Madras (Dussumier), Pondichéry (Chaper, Perrotet), Indes (Reynaud), Ceylan (Errington de la Croix).

OPISTHOPTALMUS PUGNAX Thor. — État d'Orange (D^r Brauns).

— GRANIFRONS Poc. — Pays des Namaqua (Purcell).

— AUSTERUS Karsch (*O. colesbergensis* E. Simon). — Colesberg (Ortlepp): pays des Bassoutos (Christol).

OPISTHOPHTALMUS CAPENSIS Herbst. — Le Cap (Quoy et Gaimard); Cafrerie (Christol).

— cf. KARROOENSIS Purc. — Le Cap (Chaper).

Sous-FAMILLE IV. — Hemiscorpioninæ.

HEMISCORPION MAINDRON Kraepelin. — Mascate (Maindron) [*types!*].

— n. sp.? — Obock (Maindron).

Sous-FAMILLE V. — Ischnurinæ.

HADOGENES TRICHIURUS Gerv. — Cafrerie (Delalande).

— TITYRUS E. Simon. — Le Cap (Chaper).

— OPISTHACANTHOIDES Kraep. — Col de Sakalavana (Alluand).

OPISTHACANTHUS LECOMTEI Lucas. — Gabon (Aubry-Lecomte).

— AFRICANUS E. Simon. — Angola : Huilla (P. Campana); Congo (Dybowski, Thollon, de Lamothe, de Brazza, Pobéguin), Mayomba (Vergnes), Franceville (Thollon), Loango (Pobéguin), Bata (Pobéguin); Bas-Ogooué (Dybowski), Brazzaville (Dybowski); bassin de la Sangha (E. Regnier); Afrique centrale (Ferrière); Madagascar (Catal).

— VALIDUS Thor. — Afrique Australe : pays des Bassoutos (Christol).

— MADAGASCARIENSIS Kraep. — Madagascar (Grandidier, G. Grandidier Alluand, Douillot), Mahafaly (Bastard).

— ELATUS Gerv. — Colombie (Lebas), Nouvelle-Grenade; isthme de Darien (Viguier), isthme de Panama (Standen, Criado), Saint-Domingue (Sallé), Haïti (Gondolo).

ISCHNURUS OCHROPOUS C.-L. Koch. — Seychelles (Lantz, Alluand); île Maurice, Batavia (Roux).

HORMURUS AUSTRALASIE Fab. (= H. COMPLANATUS C.-L. Koch). — Benkhalis (Maindron); Laos : Kieng-Mai (Pavie), Cochinchine (Harmand), Poilc-Condor (Germain), Java (Toussaint, Guériu), Batavia (Maindron), Born'o (Chaper), nord de Bornéo : Kina Ballu (Coll. Whitehead), îles Mariannes (Marche), Manille (Eydox, Sivart, Laglaize), Samoa (Jacquinot), Taïti (Dubois); Nouvelle-Guinée (Lix), Noumiva (Hombroun); I. Fidji, (Jacquinot, H. Filhol); Nouvelles-Hébrides (François); Melbourne (von Müller); Nouvelle-Calédonie (Germain).

— CAUDICULA L. Koch (= H. WAIGIENSIS Gerv.). — Île Waigiou (exempl. : type de Gervais), Dorey (Raffray), Ternate, Gilolo (Raffray), Nouvelle-Guinée (Lix), Rockhampton (Thozet); Nouvelle-Galles du Sud (de Castelnau); Nouvelle-Calédonie (Germain, Bougier).

- HORMURUS CAUDICULA L.-K. Var. *insculpta* Thor. — Amberbaki (Raffray),
I. Thursday (Lix).
— — L.-K. Var. *Karschi* Keyr. — I. Salawatty (Raffray); Nou-
velle-Guinée (Lix).
JOMACHUS POLITUS Poc. — Kondoa (Bloyet), Uruguru (P. Leroy).

FAMILLE III. — CHÆRILIDÆ.

- CHÆRILUS BORNEENSIS E. Simon. — Sandakan (Montano et Rey).
— VARIEGATUS E. Simon. — Java (Raffray, R. Oberthür), Batavia (Main-
dron).

FAMILLE IV. — CHACTIDÆ.

SOUS-FAMILLE I. — Chactinæ.

- CHACTAS VAN BENEDENI GERV. — Isthme de Darien (Viguiier), Bogota
(Linding).
— *aff. amazonicus* Sim. — Équateur, env. de Quito.
BROTEOCHACTAS DELICATUS Karsch. — Guyane?
BROTEAS GRANIMANUS Poc. — Bas-Carsevenne (Geay), Cayenne (Le Prieur).
— GRANULATUS E. Simon. — Haut-Carsevenne (Geay), Cayenne (Noirot),
Guyane française (Geay).
— SUBGRANOSUS Poc. — (= *B. Herbsti* Thor., *B. maurus* de Geer.). —
Amazone (Baraquin), Guyane (de Lafon), Amérique méridionale.
— GERVAISI Poc. — Guyane française (Gervais).

SOUS-FAMILLE II. — Euscorpudinæ.

- EUSCORPIUS FLAVICAUDIS de Geer. — Île de Gabite (Lucas); Bonifacio
(Ferton); France méridionale (Lucas); capturé à Paris (Lucas); Ma-
nille? (Eydoux); Amboine? (Hombroun); Europe.
— GERMANUS C.-L. Koch. — Tyrol (E. Simon).
— CARPATHICUS L. — Ile Djamares (Valéry Mayet); Ile de Crète, nord de
l'Italie (E. Simon); France méridionale (E. Simon), loc. indé-
t. (A. Fontana); Turquie d'Asie, Sandakan? (Montano et Rey).
BELISARIUS XAMBEFI E. Simon. — Pyrénées-Orientales (E. Simon).

FAMILLE V. — VEJOVIDÆ.

- SCORPIOPS MONTANUS Karsch. — Mathéran près Bombay (Maindron), British
Bhoutan : Maria Basti (R. Oberthür).
— PETERSI Poc. — Maria Basti (R. Oberthür), Bhoutan : Pedong
(R. Oberthür).

- UROCTONUS MORDAX Thor. — Californie (Lorquin).
ANUROCTONUS PHACODACTYLUS H.-C. Wood. — Texas (Harmand).
VEJOVIS CRISTIMANUS Poc. — Mexique (Dugès), environs de Guadalajara
(L. Diguët), Cerro San Juan (L. Diguët), État de Jalisco (L. Di-
guët).
— MEXICANUS C.-L. Koch. — Mexico (Méhédin, Genin), Basse-Californie
(L. Diguët), État de Jalisco (L. Diguët).
— NITIDULUS C.-L. Koch. — Mexique : Guanajuato (Dugès), Mexique
(Dugès), Basse-Californie (L. Diguët).
— SPINGERUS Wood. — 1° Exempleire passant *V. nitidulus* : Basse-Ca-
lifornie (L. Diguët); 2° var. *punctata* Karsch : env. de Guadalajara
(L. Diguët), Mexique (Dugès), Mexico (Génin), Mexique?; 3° nov.
var. : Basse-Californie, Santa Rosalia (L. Diguët).
HADRUROIDES LUNATUS L. Kosch (= *H. charcassus* Karsch). — Pérou (Baer).
HADRURUS HIRSUTUS Wood. — Basse-Californie (L. Diguët), Santa Rosalia
(L. Diguët), Boleo (Mirabaud).
CARABOCTONUS KEYSERLINGI Poc. — Pérou.
SYNTROPIS MACRURA Kraepelin. — Basse-Californie (L. Diguët, exemplaire
qui est le type du genre et de l'espèce).

FAMILLE VI. — **BOTHRURIIDÆ.**

- BRACHISTOSTERNUS EHRENBERGI Gerv. — Pérou (Gaudichaud, Eydoux),
Calao (Dubois, divers), Brésil, Nouvelle-Grenade (Fontanier), Chili,
Coquimbo (Gay).
— WEIJENBERGII Thor. — Patagonie (H. de la Vaulx).
UROPHONIUS GRANULATUS Poc. — Chili (Gay).
— BRACHYCENTRUS Thor. — Patagonie : Santa Cruz (Lebrun).
BOTHRURIUS D'ORBIGNYI Guérin. — Patagonie (H. de la Vaulx).
— SIGNATUS Poc. — Patagonie (H. de la Vaulx), Chili (d'Orbigny,
Gay), Nouvelle-Grenade (Fontanier), Coquimbo (Gaudichaud).
— VITTATUS Guérin. — République Argentine (Riesener, Focquer),
Buenos-Ayres (Rafinesque), Rio lea (Crevaux), Cayenne.
PHONIOCERCUS PICTUS Poc. — Chili (Gay).
CERCOPHONIUS SQUAMA Gerv. — Australie (v. Müller), Melbourne (v. Mül-
ler), Tasmanie (Verreaux), I. Salomon (Jouffroy d'Albans).